

LOC-LINE[®]
模块式塑料软管系统首创者



1/4" 系列

1/4" 内径

配件编号 概述

配件编号 概述

配件编号 概述



40413 1/4"软管套装, 带接头总长330mm
软管2根, 每根146mm
1/4", 1/8", 1/16"喷嘴
包含1/4" & 1/8" NPT外螺纹接头各一个



40452 1/4" 锥形管接头套装



软管8根, 每根146mm
1" 锥形喷嘴1个
包括以下每种4只:
3/8" SAE 螺母扩管接头
1/8" 圆喷嘴
1/4" 圆喷嘴



41474 1/4" 90度喷嘴套装



以下每种1只:
1/16", 1/8", 1/4" 90度喷嘴和
1/4" 90度宽喷嘴



41475 1/4" 加长杆套装带加长环



包括以下每种4只:
1/4" 加长管
1/4" 加长环

41479 1/4" 侧流喷嘴圆形套装



由15只1/4"的侧流
喷嘴组成, 带1/4"
尾帽1个



1/4" 软管套装系列

41401 软管2根, 每根146mm
49420 散装软管55根, 总长7.62m
49421 1/4" 卷装软管, 总长15.24m



1/4" 加长杆

41476 4根装
49445 20根装



1/4" 夹环

41477 4只装 (带螺钉)
49446 20只装 (带螺钉)



1/16" 圆喷嘴

41402 4只装
49422 50只装



1/8" 圆喷嘴

41403 4只装
49423 50只装



1/4" 圆喷嘴

41404 4只装
49424 50只装



1/16" 90度喷嘴

41470 4只装
49439 20只装



1/8" 90度喷嘴

41471 4只装
49440 20只装



1/4" 90度喷嘴

41472 4只装
49441 20只装



1/4" 90度宽喷嘴

41473 2只装
49442 20只装



1" 锥形喷嘴

41407 2只装
49427 20只装



1/8" NPT 螺纹接头

41405 4只装
49425 50只装



1/8" BSPT 螺纹接头

41417 4只装
49437 50只装



1/4" NPT 螺纹接头

41406 4只装
49426 50只装



1/4" BSPT 螺纹接头

41418 4只装
49438 50只装



1/4" Y形接头

41408 2只装
49428 20只装



1/4" 双孔直通接头

41409 4只装
49429 20只装



1/4" 孔变 1/8" NPT 内螺纹接头

41411 4只装
49431 20只装



3/8" SAE 螺母扩管接头

41412 4只装
49432 20只装
• 5/8-18牙



1/4" SAE螺母扩管接头

41414 4只装
49434 20只装
• 7/16-20牙



1/4" 直角接头

41415 2只装
49435 20只装

配件编号 概述

配件编号 概述

配件编号 概述



1/4" T形接头

41416 2只装
49436 20只装



1/4" 侧流喷嘴

41478 4只装
49443 20只装



1/4" 尾帽

41480 4只装
49447 20只装



1/4" 可调喷嘴 40号

41481 2只装
49449 20只装
• 0.040"(1mm)孔径



1/4" 可调喷嘴 60号

41482 2只装
49450 20只装
• 0.060"(1.5mm)孔径



1/2" 可调喷嘴 75号

41488 2只装
49455 20只装
• 0.075"(1.9mm)孔径



1" 直流喷嘴系列

41489 2只装
49456 20只装



1/4" NPT外螺纹阀

21192 2只装
29452 10只装



1/4" NPT内螺纹阀

21193 2只装
29453 10只装



1/4" 内嵌阀*

21194 2只装
29454 10只装



内嵌止回阀

21191 2只装
29451 10只装



1/4" 扁喷嘴 40号

41483 4只装
49451 20只装
• 0.040"(1mm)孔径



1/4" 扁喷嘴 60号

41484 4只装
49452 20只装
• 0.060"(1.5mm)孔径



1/4" 5孔扁喷嘴

41485 4只装
49453 20只装
• 0.060"(1.5mm)孔径



1/4" 7孔扁喷嘴

41486 4只装
49454 20只装
• 0.040"(1mm)孔径



41487 1/4" 扁喷嘴
大全

包括以下产品每种1只
扁喷嘴 40号
扁喷嘴 60号
5孔扁喷嘴
7孔扁喷嘴



41490 1/4" 喷嘴大套装

1/4" 系列喷嘴各1个(共16只)



1/4" 软管装配钳

78001 1/4" 装配钳1只
78003 1/4" 和 1/2" 装配钳各 1只

*1/4" 阀概述
• 1/4" 内径
• 最大工作压力:
1/4" 软管: 30PSI
1/4" 普通内, 外螺纹阀: 100PSI
(1/4" 软管应用压力应限制在30PSI)
阀体和阀芯材料为: 乙缩醛共聚物
• 阀塞: 腈化合物 (丁纳橡胶N)
• 1/4" 阀

* 1/4" 系列产品尺寸信息详见第17页

1/2" 系列

1/2" 内径

配件编号 概述

50813 1/2" 软管套装




带接头: 总长330mm
2根软管, 每根长度139mm
包含1/4", 3/8", 1/2"喷嘴
3/8"和NPT外螺纹接头各一个

51832 1/2" 90度喷嘴



每种1个:
1/4", 3/8", 1/2" 90度喷嘴
和1个1/2" 90度喷嘴



51835 1/2" 加长杆套装 带接长环



以下每种4只:
1/2"加长杆
1/2"夹环

51837 1/2" 侧流喷嘴圆形套装



由15只1/2"的侧流喷嘴
装配而成, 加1个1/2"
的尾帽


1/2" 软管系列



51801 软管2根, 每根长139mm
59860 软管59根, 总长7.62m
59861 1/2" 卷装软管, 总长15.24m

配件编号 概述

1/2" 加长杆



51833 4只装
59883 20只装

1/2" 夹环



51834 4只装(带螺钉)
59884 20只装(带螺钉)

1/4" 圆喷嘴 (适用1/2"系列)



51806 4只装
59866 50只装

3/8" 圆喷嘴



51802 4只装
59862 50只装

1/2" 圆喷嘴



51803 4只装
59863 50只装

1/4" 90度喷嘴



51828 4只装
59878 20只装

3/8" 90度喷嘴



51829 4只装
59879 20只装

1/2" 90度喷嘴



51830 4只装
59880 20只装

1/2" 90度宽喷嘴



51831 2只装
59881 20只装

1/4"锥形喷嘴



51807 2只装
59867 20只装

2/2"锥形喷嘴



51809 2只装
59871 20只装

配件编号 概述

3/8" NPT螺纹接头



51804 4只装
59864 50只装

3/8" BSPT螺纹接头



51826 4只装
59876 50只装

1/2" NPT螺纹接头



51805 4只装
59865 50只装

1/2" BSPT螺纹接头



51827 4只装
59877 50只装

1/2" Y形接头



51808 2只装
59868 20只装

1/2" 变 1/4" Y形接头



51822 2只装
59870 20只装

1/2" 变 1/4" 接头



51821 2只装
59869 20只装

1/2" 双孔直通接头



51811 4只装
59872 20只装

3/8"SAE 螺母扩管接头



51823 4只装
59873 20只装
• 5/8 - 18 牙

1/2" 直角接头



51824 2只装
59874 20只装

配件编号 概述

配件编号 概述

配件编号 概述

1/2" T形接头



51825 2只装
59875 20只装

1/2" 侧流喷嘴



51836 4只装
59889 20只装

1/2" 尾帽



51838 4只装
59885 20只装

2 1/2" 可调喷嘴 75号
适用 1/2" 系列



51845 2只装
59895 20只装
• 0.075"(1.9mm)孔径

1/2" 内嵌止回阀



32091 2只装
39851 10只装

1 1/4" 直流喷嘴



51847 2只装
59897 20只装


1 5/8" 直流喷嘴



51848 2只装
59898 20只装

1/2" 喷嘴大套装

51849 1/2" 系列喷嘴各1个
(共16只)



1/2" NPT外螺纹阀



32092 2只装
39852 10只装

1/2" NPT内螺纹阀



32093 2只装
39853 10只装

1/2" 内嵌阀*



32094 2只装
39854 10只装

- 1/2" 阀概述
- 内径为1/2"
- 阀最大工作压力是：
1/2" 软管：20PSI
1/2" 内嵌控制阀：20PSI
1/2" 普通内、外螺纹阀：100PSI
(1/2" 软管系统最大工作压力应<20PSI内)
- 阀体和茎杆材料：乙缩醛共聚物
- 阀塞：腈化合物 (丁纳橡胶N)
- 1/4" 阀

1/2" 系列软管装配钳



78002 1/2" 装配钳1只
78003 1/4" 和 1/2" 装配钳各一只

1/2" 扁喷嘴 80号



51840 4只装
59890 20只装
• 缝高0.080"(2.0mm)

1/2" 扁喷嘴 125号



51841 4只装
59891 20只装
• 缝高0.125"(3.18mm)

1/2" 5孔扁喷嘴



51842 4只装
59892 20只装
• 0.125"(3.18mm)孔径

1/2" 7孔扁喷嘴



51843 4只装
59893 20只装
• 0.080"(2.0mm)孔径

51844 1/2" 扁喷嘴大全



包括以下产品每种1只
扁喷嘴 80号
扁喷嘴 125号
5孔扁喷嘴
7孔扁喷嘴

1/2" 固定安装头



51895 2只装
59896 20只装
• 不含固定用的1/4" 螺钉

1/2" 磁力座



51846 1只装
• 60# 夹紧力

* 1/2" 系列产品尺寸信息详见第18页

3/4" 系列

配件编号 概述




60513 3/4" 软管套装

带接头总长356mm
软管2根, 每根长146mm
包含5/8" 及 3/4" 喷嘴各1个
3/4"NPT 外螺纹接头1个



3/4" 软管系列

61501 软管2根, 总长146mm
69540 软管54根, 总长7.62m
69541 3/4" 卷装软管总长15.24m



5/8" 圆喷嘴



61503 4只装
69543 50只装

3/4" 圆喷嘴



61502 4只装
69542 50只装

3" 扁喷嘴



61507 2只装
69547 20只

配件编号 概述



3/4" NPT螺纹接头

61505 4只装
69545 50只装



3/4" BSPT螺纹接头

61509 4只装
69549 50只装



3/4" Y 形接头

61511 2只装
69551 20只装



3/4"变1/2" Y 形接头

61512 2只装
69552 20只装



3/4" 变 1/2" 接头

61508 2只装
69548 20只装



3/4" 双孔直通接头

61514 4只装
69554 20只装



3/4"直角接头

61515 2只装
69555 20只装



3/4"NPT外螺纹阀

61516 2只装
69556 10只装



3/4"NPT内螺纹阀

61517 2只装
69557 10只装



3/4"直通阀

61518 2只装
69558 10只装

配件编号 概述

罩壳及配件

阻挡飞屑和飞溅的液体外落 • 罩壳可360度角旋转 • 有两个安装选择包括一个可移动磁力座或直接安装 • 1/8"厚聚碳酸酯
• 加载的磁力座能吸附飞溅的加工铁屑



快置罩壳™ 套装

60525 6"x8" 罩壳套装
60526 7½"x10" 罩壳套装
60527 8½"x12" 罩壳套装

所有快置罩壳套装包括3/4"可调式LOC-LINE®(诺克-莱恩)软管1只长4.27m, 磁力座和固定安装接头

置换罩壳系列

60528 6"x8" 罩壳
60529 7½"x10" 罩壳
60530 8½"x12" 罩壳

罩壳安装直角接头



60531 2只装
• 含垫圈和螺钉

3/4" 磁力座



60532 1只装
• 60# 夹紧力

3/4" 固定安装接头



60533 2只装
• 不含固定用的1/4"螺钉

3/4" 软管装配钳



78004 1只装

* 3/4"系列产品尺寸信息详见第19页

标准分流器

配件编号 概述

配件编号 概述

配件编号 概述

标准分流器及流量控制器

将切削液从一根母管分流到若干根支管 • 根据需要可以通过改变T形接头的数量来改变支管的数目 • 在标准分流器上再添加阀就是流量控制器, 每根支管的流量控制是相互独立的 • 根据需要可随时将支管的阀关闭

21199 1/4" 标准分流器套装

1/2" T形接头3个
1/4" 直角接头1个
1/4" 操纵支架1个
装配螺钉3个



21198 1/4"流量控制器套装

1/4" 标准分流器1套
1/4" 内嵌阀5个



1/4"标准分流器支架



21195 2只装

1/4" 直角接头



41415 2只装
49435 20只装

1/4" T形接头



41416 2只装
49436 20只装

32099 1/2" 标准分流器

1/2" T形接头3个
1/2" 直角接头1个
1/2" 操纵支架1个
装配螺钉3个



32098 1/2" 流量控制器套装

1/2" 标准分流器1个
1/2" 内嵌阀5个



1/2" 标准分流器支架



32095 2只装

1/2" 直角接头



51824 2只装
59874 20只装

1/2" T形接头



51825 2只装
59875 20只装

磁力座分流器

磁力座分流器可以使1根母管中的切削液通过4根独立支管分流 • 磁体可以就近安装在轴上或工作台上 • 1/4"端口可以接任何LOC-LINE® (诺克-莱恩)1/4"标准接头

40480 磁力座分流器超级套装



1/4" 软管 8根
1/4" 外螺纹阀 5个
1" 锥形喷嘴 2个
1/4" 圆喷嘴 2个
1/8" 圆喷嘴 2个
1/16" 圆喷嘴 2个
磁力座分流器 1个
1/4" 闷头 2个
1/4" 铜喷嘴 1个

40463 磁力座分流器套装



1/4" 软管 8根
1/4" 外螺纹阀 5个
1" 锥形喷嘴 2个
1/4" 圆喷嘴 2个
1/8" 圆喷嘴 2个
1/16" 圆喷嘴 2个
磁力座分流器 1个
1/4" 闷头 2个
1/4" 铜喷嘴 1个


40400 磁力座分流器



1/4" 闷头 3个
1/4" 圆喷嘴 1个
25# 吸力

* 分流器产品尺寸信息详见第19页

吸尘管



LOC-LINE®(诺克-莱恩)2½"吸尘管是专门用于那些配有现成中央真空系统，而烟雾、灰尘，细小颗粒却较多的加工场所。此吸尘管定位非常容易，也能安装在有3"壁厚的PVC管上，3"厚的金属管或便携式吸尘器上。

吸尘管的应用

- 低温焊接
- 湿磨
- 车加工应用，在特别潮湿的，灰尘多和有飞屑颗粒的地方
- 有化学气味和烟雾的地方
- 木材加工场所

吸尘管特点

通过改变长度或喷嘴来承接定做吸尘管。请选择恰当的管节数量和最适合您的喷嘴。

- 360度手动调节
- 重新定位简单。在3英尺内有足够的自带支撑力，能停留在您放置的地方
- 很耐用，不易磨损，有一定的抗碾压性
- 由优质的乙缩醛共聚物制成，对绝大多数化学制品有很好的抵抗力
- 可以轻松达到5.75"的小弯曲半径
- 抗静电软管非常适合用在需要快速消除静电积累的场所

温度概述

- 熔点：160°C
- 最大工作温度：77°C

抗静电软管

- 表面电阻：1.000E3欧姆
- 管体电阻：<6.000E2欧姆-cm

注意

LOC-LIN®(诺克-莱恩)吸尘管是由优质的乙缩醛共聚物制成。这种材料并不防火的，如果高温或靠近火焰会使管子软化变形。

抗静电软管必须用在有完好接地的地方。



新品黑色“抗静电”真空软管能有效消除静电积累效应

配件编号 概述

- 吸尘软管安装**
- 81201 2.5"内径软管, 9节
 - 81301AS 防静电软管, 9节 (长305mm软管)
 - 81202 2.5"内径软管, 18节
 - 81302AS 防静电软管, 18节 (305mm软管, 2根)
 - 89220 2.5"内径软管, 180节
 - 89320AS 防静电, 180节 (长305mm软管, 20根)

- 4.5" 圆喷嘴系列**
- 81203 1只装
 - 81303AS 防静电, 1只装
 - 89223 10只装
 - 89323AS 防静电, 10只装

- 6"×3.5" 矩形喷嘴系列**
- 81204 1只装
 - 81304AS 防静电, 1只装
 - 89224 10只装
 - 89324AS 防静电, 10只装

- 椭圆锥形喷嘴系列**
- 81205 1只装
 - 81305AS 防静电, 1只装
 - 89225 10只装
 - 89325AS 防静电, 10只装

- 3" PVC 接头系列**
- 81206 1只装
 - 89226 10只装
 - 不适用于防静电系列


- 3" 金属管接头系列**
- 81207 1只装
 - 81307AS 防静电, 1只装
 - 89227 10只装
 - 89327AS 防静电, 10只装

- 2.5" 滑片阀**
- 81208 1只装
 - 81308AS 防静电, 1只装
 - 89228 10只装
 - 89328AS 防静电, 10只装


- 吸尘管接头, 带安装片**
- 81209 1只装
 - 89229 10只装

- 吸尘管接头**
- 81210 1只装
 - 89230 10只装


赶快将您的吸尘器用在加工中吧!



直接将LOC-LINE® (诺克-莱恩) 吸尘管接在标准吸尘器的软管上



直接将LOC-LINE® (诺克-莱恩) 吸尘软管接在吸尘器上



采用LOC-LINE接头连接3"金属导管或PVC管

软管节 81201	矩形喷嘴 81204	滑片阀 81208
椭圆锥形喷嘴 81205	圆形喷嘴 81203	吸尘器接头 81210
PVC接头 81206	金属输送管套头 81207	吸尘管接头, 带安装片 81209
<p>所标为近似参考尺寸</p>	<p>所标为近似参考尺寸</p>	

抗酸软管及TEFEN™接头

配件编号 概述

1/4" 抗酸软管系列

- 45463 1/4" 抗酸软管套装
- 45401 1/4" 抗酸软管套装
(软管2根, 每根146mm)
- 46420 1/4" 抗酸软管散装, 总长7.62m
- 46421 1/4" 卷装抗酸软管, 总长 15.24m
- 45402 1/16" 抗酸喷嘴, 4只装
- 46422 1/16" 抗酸喷嘴, 50只装
- 45403 1/8" 抗酸喷嘴, 4只装
- 46426 1/8" 抗酸喷嘴, 50只装
- 45404 1/4" 抗酸喷嘴, 4只装
- 46424 1/4" 抗酸喷嘴, 50只装
- 45407 1" 抗酸锥形喷嘴, 2只装
- 46427 1" 抗酸锥形喷嘴, 20只装
- 45405 1/8" 抗酸螺纹接头, 4只装
- 46425 1/8" 抗酸螺纹接头, 50只装
- 45406 1/4" 抗酸螺纹接头, 4只装
- 46426 1/4" 抗酸螺纹接头, 50只装
- 45408 1/4" 抗酸Y形接头, 2只装
- 46428 1/4" 抗酸Y形接头, 20只装
- 45409 1/4" 抗酸双孔直通接头, 4只装
- 46429 1/4" 抗酸双孔直通接头, 20只装
- 45411 1/4" 变 1/8" 抗酸内螺纹双孔直通接头, 4只装
- 46431 1/4" 变 1/8" 抗酸内螺纹双孔直通接头, 20只装
- 45415 1/4" 抗酸直角接头, 2只装
- 46435 1/4" 抗酸直角接头, 20只装
- 45416 1/4" 抗酸T形接头, 2只装
- 46436 1/4" 抗酸T形接头, 20只装
- 45481 1/4" 抗酸可调喷嘴, 40号, 2只装
- 46449 1/4" 抗酸可调喷嘴, 40号, 20只装
- 45482 1/4" 抗酸可调喷嘴, 60号, 2只装
- 46450 1/4" 抗酸可调喷嘴, 60号, 20只装

配件编号 概述

1/2" 抗酸软管系列

- 56863 1/2" 抗酸软管套装
- 56801 1/2" 抗酸软管盒装
(软管2根, 每根139mm)
- 57860 1/2" 抗酸软管散装, 总长7.62m
- 57861 1/2" 卷装抗酸软管, 总长15.24m
- 56806 1/4" 抗酸喷嘴, 4只装
- 57866 1/4" 抗酸喷嘴, 50只装
- 56802 3/8" 抗酸喷嘴, 4只装
- 57862 3/8" 抗酸喷嘴, 50只装
- 56803 1/2" 抗酸喷嘴, 4只装
- 57863 1/2" 抗酸喷嘴, 50只装
- 56804 3/8" 抗酸螺纹接头, 4只装
- 57864 3/8" 抗酸螺纹接头, 50只装
- 56805 1/2" 抗酸螺纹接头, 4只装
- 57865 1/2" 抗酸螺纹接头, 50只装
- 56807 1/4" 抗酸锥形接头, 2只装
- 57867 1/4" 抗酸锥形接头, 20只装
- 56808 1/2" 抗酸Y形接头, 2只装
- 57868 1/2" 抗酸Y形接头, 20只装
- 56821 1/2" 变 1/4" 抗酸接头, 2只装
- 57869 1/2" 变 1/4" 抗酸接头, 20只装
- 56822 1/2" 变 1/4" 抗酸Y形接头, 2只装
- 57870 1/2" 变 1/4" 抗酸Y形接头, 20只装
- 56824 1/2" 抗酸直角接头, 2只装
- 57874 1/2" 抗酸直角接头, 20只装
- 56825 1/2" 抗酸T形接头, 2只装
- 57875 1/2" 抗酸T形接头, 20只装

• LOC-LINE®(诺克-莱恩)抗酸软管非常适合在电镀加工中的残液循环中使用

• 因为含有聚酯成分, 所以在酸性环境中LOC-LINE®(诺克-莱恩)抗酸软管难以被腐蚀

注意: **LOC-LINE®(诺克-莱恩)抗酸软管并非适用在高压传输上, 也不适合专用于输送酸类溶液的情况**

配件编号 概述

Tefen™ 螺纹管接头及分流头系列



此类产品改阳接头以配合内螺纹, TEFEN™ 产品由以色列制造。

- 40656 1/8" 内螺纹管接头, 4只装
- 41756 1/8" 内螺纹管接头, 20只装
- 40657 1/4" 内螺纹管接头, 4只装
- 41757 1/4" 内螺纹管接头, 20只装
- 50660 3/8" 内螺纹管接头, 4只装
- 51760 3/8" 内螺纹管接头, 20只装
- 50661 1/2" 内螺纹管接头, 4只装
- 51761 1/2" 内螺纹管接头, 20只装



- 40655 1/4" 变1/8" 内螺纹分流头, 4只装
- 41755 1/4" 变1/8" 内螺纹分流头, 20只装
- 50658 3/8" 变1/4" 内螺纹分流头, 4只装
- 51758 3/8" 变1/4" 内螺纹分流头, 20只装
- 50659 1/2" 变1/4" 内螺纹分流头, 4只装
- 51759 1/2" 变1/4" 内螺纹分流头, 20只装

黄色抗酸LOC-LINE®(诺克-莱恩)软管和普通聚酯产品的兼容性

否		丙酮
	是	酸, (<150° F)
否		酸, (>150° F)
	是	酒精
	是	芬芳溶剂
否		氯化烃化合物
否		强碱
否		乙烷基醋酸盐
	是	汽油
	是	油脂
	是	碳氢化合物
	是	油类
	是	盐溶液
否		水 (温度>150摄氏度)

规格参数

1/4" 系列

<p>1/4" 软管 41401</p>		<p>1/4" 软管 最小直径</p>		<p>1/4" 内嵌控制阀 21191</p>		<p>1/4"变1/8" NPT螺纹接头 41411</p>		<p>1"直流喷嘴 41489</p>	
<p>1/4" 5孔扁喷嘴 41485</p>	<p>1/4" 7孔扁喷嘴 41486</p>	<p>1/4" 扁喷嘴 40号 41483</p>		<p>1/4" 扁喷嘴 60号 41484</p>		<p>1/4" 90度雾化喷头 41473</p>		<p>1" 锥形喷嘴 41407</p>	
<p>1/4" 内嵌阀 21194</p>	<p>1/4" 内螺纹阀 21193</p>	<p>1/4" 内螺纹阀 21192</p>		<p>1/4" Y形接头 41408</p>		<p>1/4" NPT螺纹接头 41406</p>		<p>1/8" NPT螺纹接头 41405</p>	
<p>1/16" 90度喷嘴 41470</p>	<p>1/6" 90度喷嘴 41471</p>	<p>1/4" 90度喷嘴 41472</p>		<p>1/16" 圆喷嘴 41402</p>		<p>1/8" 圆喷嘴 41403</p>		<p>1/4" 圆喷嘴 41404</p>	
<p>1/4" 侧流喷嘴圆形套装 41479</p>		<p>1/4" 侧流喷嘴圆形套装 41479</p>		<p>1/4"直角接头 41415</p>		<p>1/4" T形接头 41416</p>		<p>1/4" 双孔孔槽 41409</p>	
<p>旋转喷嘴 75号 41488</p>		<p>旋转喷嘴 60号 41482</p>		<p>旋转喷嘴 40号 41481</p>		<p>1/4" 接长杆 & 接长环 41476 & 41477</p>			

1/2" 系列

规格参数

<p>1/2"软管 51801</p>		<p>1/2"软管最小弯曲直径</p>		<p>1/2"外螺纹阀 32092</p>		<p>1/2"内螺纹阀 32093</p>		<p>1/2"内嵌阀 32094</p>			
<p>1/2"扁喷嘴80号 51840</p>		<p>1/2"扁喷嘴125号 51841</p>		<p>1/2"5孔扁喷嘴 51842</p>		<p>1/2"7孔扁喷嘴 51843</p>		<p>1/4"圆喷嘴 51806</p>		<p>1/4"90度喷嘴 51828</p>	
<p>1/2"双孔 51811</p>		<p>1/2"NPT螺纹接头 51805</p>		<p>3/8"NPT螺纹接头 51804</p>		<p>1/2"变1/4"Y形分流头 51822</p>		<p>3/8"圆喷嘴 51802</p>		<p>3/8"90度喷嘴 51829</p>	
<p>1 1/4"锥形喷嘴 51807</p>		<p>2 1/2"锥形喷嘴 51809</p>		<p>1 1/4"直喷嘴 51847</p>		<p>1 5/8"直喷嘴 51848</p>		<p>1/2"喷嘴 51803</p>		<p>1/2"90度喷嘴 51830</p>	
<p>1/2"侧流喷嘴圆形套装 51837</p>				<p>1/2"直角接头 51824</p>		<p>1/2"T形接头 51825</p>		<p>1/2"变1/4"接头 51821</p>		<p>1/2"内嵌控制阀 32091</p>	
<p>1/2"Y形接头 51808</p>		<p>1/2"接长杆 & 接长环 51833 & 51834</p>				<p>1/2"支架 51895</p>		<p>2 1/2"旋转喷嘴 75号 51845</p>		<p>1/2"90度雾化喷嘴 51831</p>	

未注明尺寸均为英寸

<p>3/4"软管 61501</p>		<p>3/4"软管最小弯曲直径</p>		<p>3/4"Y形接头 61511</p>		<p>3/4"直角接头 61515</p>		<p>3/4"固定安装头 60533</p>	
<p>3/4"圆喷嘴 61502</p>	<p>5/8"圆喷嘴 61503</p>	<p>3/4"双孔 61514</p>		<p>3/4"变1/2"分流头 61512</p>		<p>1/2"侧流喷嘴圆形套装 51837</p>			
<p>3/4"NPT螺纹接头 61505</p>		<p>3/4"BSPT螺纹接头 61509</p>		<p>3/4"变1/2"接头 61508</p>		<p>3"锥形喷嘴 61507</p>		<p>磁力座分流器 40400</p>	
<p>3/4"外螺纹NPT阀 61516</p>				<p>流量控制分流器 21198 & 32098</p> <p>流量控制分流器尺寸 A = 1 1/4" 系列 B = 1 1/2" 系列</p>					
<p>3/4"内螺纹NPT阀 61517</p>				<p>标准分流器支架 21195 & 32095</p> <p>尺寸 A = 1/4" 分流器 B = 1/2" 分流器</p>					
<p>3/4"直通阀 61518</p>									

配件编号索引

配件编号	概述	页码	配件编号	概述	页码	配件编号	概述	页码
21191	1/4"内嵌控制阀 (2只)	9	41478	1/4"侧流喷嘴 (4只)	9	49428	1/4"Y形接头 (20只)	8
21192	1/4"NPT外螺纹阀 (2只)	9	41479	1/4"侧流喷嘴套装	9	49429	1/4"双孔直通接头 (20只)	8
21193	1/4" NPT内螺纹阀 (2只)	9	41480	1/4"尾帽 (4只)	9	49431	1/4"变1/8"内螺纹孔槽 (20只)	8
21194	1/4"内嵌阀 (2只)	9	41481	可调喷嘴 40号 (2只)	9	49432	3/8"SAE锥形螺纹接头 (20只)	8
21195	1/4"分流器支架 (4只)	13	41482	可调喷嘴 60号 (2只)	9	49434	1/4"SAE锥形螺纹接头 (20只)	8
21198	1/4"流量控制分流器	13	41483	1/4"扁喷嘴 40号 (4只)	9	49435	1/4"直角接头 (20只)	8, 13
21199	1/4"标准分流器	13	41484	1/4"扁喷嘴 60号 (4只)	9	49436	1/4"T形接头 (20只)	9, 13
29451	1/4"内嵌控制阀 (10只)	9	41485	1/4"5孔扁喷嘴 (4只)	9	49437	1/8"BSPT/PT螺纹接头 (50只)	8
29452	1/4"NPT外螺纹阀 (10只)	9	41486	1/4"7孔扁喷嘴 (4只)	9	49438	1/4"BSPT/PT螺纹接头 (50只)	8
29453	1/4" NPT内螺纹阀 (10只)	9	41487	1/4"扁喷嘴大全	9	49439	1/16"90度喷嘴 (20只)	8
29454	1/4"内嵌阀 (10只)	9	41488	2 1/2"可调喷嘴75号, 适用1/4"系列 (2只)	9	49440	1/8"90度喷嘴 (20只)	8
32091	1/2"内嵌止回阀 (2只)	11	41489	1"直流喷嘴 (2只)	9	49441	1/4"90度喷嘴 (20只)	8
32092	1/2"NPT外螺纹阀 (2只)	11	41490	1/4"喷嘴大套装	9	49442	1/4"90度雾化喷嘴 (20只)	8
32093	1/2"NPT内螺纹阀 (2只)	11	41755	1/4"变1/8"分流头 (20只)	16	49443	1/4" 侧流喷嘴 (20只)	9
32094	1/2"内嵌阀 (2只)	11	41756	1/8"内螺纹管接头 (20个)	16	49445	1/4" 加长杆 (20只)	8
32095	1/2"分流器支架 (2只)	13	41757	1/4"内螺纹管接头 (20个)	16	49446	1/4" 加长环 (20只)	8
32098	1/2"流量控制分流器	13	45401	1/4"抗酸喷嘴 (2只)	16	49447	1/4" 尾帽 (20只)	8
32099	1/2"标准分流器	13	45402	1/16"抗酸喷嘴 (4只)	16	49448	1/4" 十字架接头 (20只)	9
39851	1/2"内嵌控制阀 (2只)	11	45403	1/8"抗酸喷嘴 (4只)	16	49449	1/4" 可调喷嘴 40号 (20只)	9
39852	1/2"NPT外螺纹阀 (10只)	11	45404	1/4"抗算喷嘴 (4只)	16	49450	1/4" 可调喷嘴 60号 (20只)	9
39853	1/2"NPT内螺纹阀 (10只)	11	45405	1/8"抗酸螺纹接头 (4只)	16	49451	1/4" 扁喷嘴 40号 (20只)	9
39854	1/2"内嵌阀 (10只)	11	45406	1/4"抗酸螺纹接头 (4只)	16	49452	1/4" 扁喷嘴 60号 (20只)	9
40400	磁力座分流器	13	45407	1"抗酸锥形喷嘴 (2只)	16	49453	1/4" 5孔扁喷嘴 (20只)	9
40413	1/4"软管套装	8	45408	1/4"抗酸Y形接头 (2只)	16	49454	1/4" 7孔扁喷嘴 (20只)	9
40452	1/4"锥形管状套装	8	45409	1/4"抗酸双孔直通接头 (4只)	16	49455	2 1/2"可调喷嘴 75号 (20只)	9
40463	磁力座分流器套装	13	45411	1/4"变1/8"抗酸内螺纹直通接头 (2只)	16	49456	1"直流喷嘴 (20只)	9
40480	磁力座分流器超级套装	13	45415	1/4"抗酸直角接头 (2只)	16	50658	3/8"变1/4"内螺纹分流头 (4只)	16
40655	1/4"变1/8"分流头 (4只)	16	45416	1/4"抗酸T形接头 (2只)	16	50659	1/2"变1/4"内螺纹分流头 (4只)	16
40656	1/8"内螺纹管接头 (4只)	16	45463	1/4"抗酸软管套装	16	50660	3/8"内螺纹管接头 (4只)	16
40657	1/4"内螺纹管接头 (4只)	16	45481	1/4"抗酸可调喷嘴 40号 (2只)	16	50661	1/2"内螺纹管接头 (4只)	16
41401	1/4"软管 (2根)	8	45482	1/4"抗酸可调喷嘴 60号 (2只)	16	50813	1/2"软管套装	10
41402	1/16"喷嘴 (4只)	8	46420	1/4"抗酸软管 (总长7.62m)	16	51758	3/8"变1/4"内螺纹分流 (20只)	16
41403	1/8"喷嘴 (4只)	8	46421	1/4"抗酸卷装软管 (总长15.24m)	16	51759	1/2"变1/4"内螺纹分流头 (20只)	16
41404	1/4"喷嘴 (4只)	8	46422	1/16"抗酸喷嘴 (50只)	16	51760	3/8"内螺纹管接头 (20只)	16
41405	1/8"NPT螺纹接头 (4只)	8	46423	1/8"抗酸喷嘴 (50只)	16	51761	1/2"内螺纹管接头 (20只)	16
41406	1/4"NPT螺纹接头 (4只)	8	46424	1/4"抗酸喷嘴 (50只)	16	51801	1/2"软管 (2根)	10
41407	1"锥形喷嘴 (2只)	8	46425	1/8"抗酸螺纹接头 (50只)	16	51802	3/8"喷嘴 (4只)	10
41408	1/4"Y形接头 (2只)	8	46426	1/4"抗酸螺纹接头 (50只)	16	51803	1/2"喷嘴 (4只)	10
41409	1/4"双孔直通接头 (4只)	8	46427	1"抗酸锥形喷嘴 (50只)	16	51804	3/8"NPT螺纹接头 (4只)	10
41411	1/4"变1/8"NPT内螺纹孔槽 (4只)	8	46428	1/4"抗酸Y形接头 (20只)	16	51805	1/2"NPT螺纹接头 (4只)	10
41412	3/8"SAE螺母扩管接头,适用1/4"系列 (4只)	8	46429	1/4"抗酸双孔直通接头 (20只)	16	51806	1/4"喷嘴, 适用1/2"系列 (4只)	10
41414	1/4"SAE螺母扩管接头,适用1/4"系列 (4只)	8	46431	1/8"变1/4"抗酸内螺纹直通接头 (20只)	16	51807	1 1/2"锥形喷嘴 (2只)	10
41415	1/4"直角接头 (2只)	8, 13	46435	1/4"抗酸直角接头 (20只)	16	51808	1/2"Y形接头 (2只)	10
41416	1/4"T形接头 (2只)	9, 13	46436	1/4"抗酸T形接头 (20只)	16	51809	2 1/2"锥形喷嘴 (2只)	10
41417	1/8"BSPT/PT管螺纹接头 (4只)	8	46449	1/4"抗酸可调喷嘴 40号 (20只)	16	51811	1/2"双孔 (4只)	10
41418	1/4"BSPT/PT管螺纹接头 (4只)	8	46450	1/4"抗酸可调喷嘴 60号 (20只)	16	51821	1/2"变1/4"接头 (2只)	10
41470	1/16"90度喷嘴 (4只)	8	49420	1/4"软管 (总长7.62m)	8	51822	1/2"变1/4"Y形接头 (2只)	10
41471	1/8"90度喷嘴 (4只)	8	49421	1/4"卷装软管 (总长15.24m)	8	51823	3/8"SAE锥形螺纹接头	10
41472	1/4"90度喷嘴 (4只)	8	49422	1/16"喷嘴 (50只)	8	51824	1/2"直角接头 (2只)	10, 13
41473	1/4"90度宽喷嘴 (2只)	8	49423	1/8"喷嘴 (50只)	8	51825	3/8"T形接头 (2只)	11, 13
41474	90度喷嘴套装	8	49424	1/4"喷嘴 (50只)	8	51826	3/8"BSPT/PT螺纹接头 (4只)	10
41475	1/4"加长杆套装	8	49425	1/8"螺纹接头 (50只)	8	51827	1/2"BSPT/PT螺纹接头 (4只)	10
41476	1/4"加长杆 (4只)	8	49426	1/4"螺纹接头 (50只)	8	51828	1/4"90度喷嘴, 适用1/2"系列 (4只)	10
41477	1/4"夹环 (4只)	8	49427	1"锥形喷嘴 (20只)	8	51829	3/8"90度喷嘴 (4只)	10

配件编号索引

配件编号	概述	页码	配件编号	概述	页码	配件编号	概述	页码
51830	1/2"90度喷嘴 (4只)	10	59868	1/2"Y形接头 (20只)	10	69543	5/8"喷嘴 (50只)	12
51831	1/2"90度宽喷嘴 (2只)	10	59869	1/2"变1/4"接头 (20只)	10	69545	3/4"NPT螺纹接头 (50只)	12
51832	1/2"90度喷嘴套装	10	59870	1/2"变1/4"Y形接头	10	69547	3"锥形接头 (20只)	12
51833	1/2"加长杆 (4根)	10	59871	2 1/2"锥形喷嘴 (20只)	10	69548	3/4"变1/2"接头 (20只)	12
51834	1/2"加长环 (4只)	10	59872	1/2"双孔直通接头 (20只)	10	69549	3/4"BSPT/PT螺纹接头 (50只)	12
51835	1/2"夹杆套装	10	59873	3/8"SAE锥形螺纹接头, 适用1/2"系列	10	69551	3/4"Y形接头 (20只)	12
51836	1/2"侧流喷嘴 (4只)	11	59874	1/2"直角接头 (20只)	10, 13	69552	3/4"变1/2"Y形接头 (20只)	12
51837	1/2"侧流喷嘴圆形套装 (2只)	10	59875	1/2"T形接头 (20只)	10, 13	69554	3/4"双孔直通接头 (20只)	12
51838	1/2"尾帽 (4只)	11	59876	3/8"BSPT/PT螺纹接头 (50只)	10	69555	3/4"直角接头 (20只)	12
51840	1/2"扁喷嘴 80号 (4只)	11	59877	1/2"BSPT/PT螺纹接头 (50只)	10	69556	3/4" NPT外螺纹阀 (10只)	12
51841	1/2"扁喷嘴 125号 (4只)	11	59878	1/4"90度喷嘴, 适用1/2" (20只)	10	69557	3/4" NPT内螺纹阀 (10只)	12
51842	1/2"5孔扁喷嘴 (4只)	11	59879	3/8"90度喷嘴 (20只)	10	69558	3/4" 直通阀 (10只)	12
51843	1/2"7孔扁喷嘴 (4只)	11	59880	1/2"90度喷嘴 (20只)	10	69561	3/4"罩壳安装直角接头 (20只)	12
51844	1/2"扁喷嘴大全	11	59881	1/2"90度雾化喷嘴 (20只)	10	69563	3/4"固定安装头 (20只)	12
51845	2 1/2"可调喷嘴75号, 适用1/2" (2只)	11	59883	1/2"接长杆 (20根)	10	78001	1/4"安装钳 (1只)	9
51846	1/2"磁力座 (1只)	11	59884	1/2"接长环 (20只)	10	78002	1/2"安装钳 (1只)	11
51847	1 1/4" 直喷嘴 (2只)	11	59885	1/2"尾帽 (20只)	11	78003	1/4" & 1/2"安装钳套装	9, 11
51848	1 5/8" 直喷嘴 (2只)	11	59887	1/2"十字架接头 (20只)	11	78004	3/4"软管安装钳	12
51849	1/2" 喷嘴大套装	11	59889	1/2"侧流喷嘴 (20只)	11	81201	2.5"内径, 9节 (305mm)	15
51895	1/2"固定安装头 (2只)	11	59890	1/2"扁喷嘴, 80号 (20只)	11	81202	2.5"内径, 18节 (305mm,2根)	15
56801	1/2"抗酸软管 (2根)	16	59891	1/2"扁喷嘴, 125号 (20只)	11	81203	4.5"圆喷嘴 (1只)	15
56802	3/8"抗酸喷嘴 (4只)	16	59892	1/2"5孔扁喷嘴 (20只)	11	81204	6" × 3.5"矩形喷嘴 (1只)	15
56803	1/2"抗酸喷嘴 (2只)	16	59893	1/2"7孔扁喷嘴 (20只)	11	81205	椭圆锥形喷嘴 (1只)	15
56804	3/8"抗酸螺纹接头 (4只)	16	59895	2 1/2"可调喷嘴, 75号, 适用1/2"系列	11	81206	3"PVC接头 (1只)	15
56805	1/2"抗酸螺纹接头 (4只)	16	59896	1/2"固定安装头 (20只)	11	81207	3"金属管接头 (1只)	15
56806	1/4"抗酸螺纹喷嘴, 适用1/2"系列 (4只)	16	59897	1 1/4" 直喷嘴 (20只)	11	81208	2.5" 滑片阀 (1只)	15
56807	1 1/4"锥形喷嘴 (2只)	16	59898	1 5/8" 直喷嘴 (20只)	11	81209	吸尘管接头, 带安装片 (1只)	15
56808	1/2"抗酸Y形接头 (2只)	16	60513	3/4"软管套装	12	81210	吸尘管接头 (1只)	15
56821	1/2"变1/4"抗酸接头 (2只)	16	60525	6" × 8"快置罩壳™ 套装	12	81301AS	2.5"9"节抗静电软管 (305mm)	15
56822	1/2"变1/4"抗酸Y形接头 (2只)	16	60526	7 1/2" × 10"快置罩壳™ 套装	12	81302AS	2.5"18"节抗静电软管 (601mm)	15
56824	1/2"抗酸直角接头 (2只)	16	60527	8 1/2" × 12"快置罩壳™ 套装	12	81303AS	4.5"抗静电圆喷嘴 (1只)	15
56825	1/2"抗酸T形接头 (2只)	16	60528	6" × 8"置换罩壳 (25英尺)	12	81304AS	6" × 8.5"矩形喷嘴 (1只)	15
56863	1/2"抗酸软管套装	16	60529	7 1/2" × 10"置换罩壳	12	81305AS	抗静电椭圆锥形喷嘴 (1只)	15
57860	1/2"抗酸软管 (总长7.62m)	16	60530	8 1/2" × 12"置换罩壳	12	81307AS	抗静电金属管接头 (1只)	15
57861	1/2"卷装抗酸软管 (总长15.24m)	16	60531	罩壳安装直角接头 (2只)	12	81308AS	2.5"抗静电滑片阀 (1只)	15
57862	3/8"抗酸喷嘴 (50只)	16	60532	磁力座 (1只)	12	89220	2.5"直径软管18节 (25.4mm,20根)	15
57863	1/2"抗酸喷嘴 (50只)	16	60533	3/4"固定安装头 (2只)	12	89223	4.5"圆喷嘴 (10只)	15
57864	3/8"抗酸螺纹接头 (50只)	16	61501	3/4"软管 (2根)	12	89224	6" × 8.5"矩形喷嘴 (10只)	15
57865	1/4"抗酸螺纹接头 (50只)	16	61502	3/4"喷嘴 (4只)	12	89225	椭圆锥形喷嘴 (10只)	15
57866	1 1/4"抗酸喷嘴, 适用1/2"系列 (50只)	16	61503	5/8"圆喷嘴 (4只)	12	89226	3"PVC接头 (10只)	15
57867	1 1/4"抗酸锥形喷嘴 (20只)	16	61505	3/4"NPT螺纹接头 (20只)	12	89227	3"金属管接头 (10只)	15
57868	1/2"抗酸Y形接头 (20只)	16	61507	3"锥形喷嘴 (2只)	12	89228	2.5"滑片阀 (10只)	15
57869	1/2"变1/4"抗酸接头 (20只)	16	61508	3/4"变1/2"接头 (2只)	12	89229	吸尘管接头, 带安装片 (10只)	15
57870	1/2"变1/4"抗酸Y形接头 (20只)	16	61509	3/4"BSPT螺纹接头 (4只)	12	89230	吸尘管接头 (10只)	15
57874	1/2"抗酸直角接头 (20只)	16	61511	3/4"Y形接头 (2只)	12	89320AS	2.5"直径抗静电软管180节 (长6.1m)	15
57875	1/2"抗酸T形接头 (2只)	16	61512	3/4"变1/2"接头 (2只)	12	89323AS	4.5"抗静电圆喷嘴 (10只)	15
59860	1/2"软管 (长7.62m)	10	61514	3/4"双孔直通接头 (4只)	12	89324AS	6" × 8.5"抗静电矩形喷嘴 (10只)	15
59861	1/2"卷装软管 (长15.24m)	10	61515	3/4"直角接头 (2只)	12	89325AS	抗静电椭圆矩形喷嘴 (10只)	15
59862	3/8"喷嘴 (50只)	10	61516	3/4"NPT外螺纹阀 (2只)	12	89327AS	3"抗静电金属管接头 (10只)	15
59863	1/2"喷嘴 (25只)	10	61517	3/4"NPT内螺纹阀 (2只)	12	89328AS	2.5"抗静电滑片阀 (10只)	15
59864	3/8"螺纹接头 (50只)	10	61518	3/4"直通阀 (2只)	12			
59865	1/2"螺纹接头 (50只)	10	69540	3/4"软管 (长7.62m)	12			
59866	1/4"喷嘴, 适用1/2"系列 (50只)	10	69541	3/4"卷装软管 (长15.24m)	12			
59867	1 1/4"锥形喷嘴 (20只)	10	69542	3/4"喷嘴 (50只)	12			

LOCKWOOD (洛克伍德) 制品有限公司
LOC-LINE® (诺克-莱恩) 首创模块式软管概念。提供4种不同直径的软管并匹配多种喷嘴，接头及附件，满足了广大工业和商业应用的需求。

如果您需要LOC-LINE® (诺克-莱恩) 最新产品信息，请浏览我们的产品网站：

WWW.LOC-LINE.COM



LOCKWOOD

5615 SW Willow Lane
Lake Oswego, OR 97035 U.S.A.
Phone: 800-423-1625 or 503-635-8113
Fax: 800-472-8188 or 503-635-2844
E-mail: info@loc-line.com

LOC-LINE 中国区总代理

翼联 MRO 工业品 (集团) 公司


地址：上海市浦东新区洪山路 1889 弄 11 号 402 室

电话：4000-170-881 021-50170881 68316667

传真：021-50170881-8008

Email: info@elinkmro.com

LOC-LINE
THE ORIGINAL MODULAR HOSE SYSTEM



LOC-LINE® (诺克-莱恩) 制品遍及全国各地，如果您需要当地代理商名址，请和我们联系。